

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2020/2021 году
составлен «14» августа 2020 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» с. Дивное, построено в 1970 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

(учредитель организации)

356722, Ставропольский край, Апанасенковский район, село Дивное, улица
Советская, 197

(юридический адрес, физический адрес организации)

Денисенко Наталья Ивановна, 8(86555) 4-59-05

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «22» июля 2020 года № 367 в период с «11» по «14» августа 2020 г.

комиссией администрации Апанасенковского муниципального района СК

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Булавинов
Андрей Иванович

заместитель главы администрации Апанасенковского
муниципального района Ставропольского края,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Апанасенковского муниципального
района Ставропольского края, председатель
комиссии

Заместитель председателя комиссии:

Теслицкий
Владимир Георгиевич

начальник отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края, заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии:

Чудикова
Алла Николаевна

социолог отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального района
Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Вилинский Игорь Иванович	главный специалист отдела образования администрации муниципального района Ставропольского края
Бычков Александр Васильевич	председатель районного совета отцов Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Денисенко Алексей Дмитриевич	начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю по Апанасенковскому району и Ипатовскому городскому округу) (по согласованию)
Кобыляцкая Татьяна Андреевна	уполномоченный по правам ребенка при администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Купальцев Александр Николаевич	директор муниципального казённого учреждения образования «Центр обслуживания учреждений образования» администрации Апанасенковского муниципального района» Ставропольского края
Кутищев Дмитрий Павлович	главный специалист ПЦО МОВО по Ипатовскому району, филиал ФГКУ «УВО ВГН России по Ставропольскому краю» (Росгвардия) (по согласованию)
Матвеева Наталья Алексеевна	председатель общественного Совета, председатель районного родительского собрания
Мережникова Елена Александровна	Методист МКУО «Информационно-методический центр»
Морозова Светлана Ивановна	председатель Апанасенковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Неделько Сергей Сергеевич	заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по Апанасенковскому району (по согласованию)

Понушкова Людмила Ивановна	специалист 1 категории отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Лоечко Николай Васильевич	старший Государственный инспектор Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Репкин Максим Иванович	заместитель директора ООО «Коммунальная служба плюс» Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (по согласованию)
Харченко Александр Викторович	главный специалист отдела социального развития администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Апанасенковского муниципального района Ставропольского края
Филь Ольга Викторовна	ведущий специалист отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Дивное
(далее – организация).

І. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Дивное

(полное наименование образовательной организации)

№ 422 – п от «20» октября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» февраля 2012 г. № 26 – АЗ 703791, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» декабря 2012 г. № 26 – АИ 007534 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «26» февраля 2015 г.,
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 26A02 № 0000116, срок действия свидетельства с «26» февраля 2017 г. до «26» февраля 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» февраля 2017 г., серия 26 Л 01, № 0001848, регистрационный номер 5594

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - не разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов – да, в том числе:

(всего) срочный МБДУ с/м 52, выполнены ООО «КАДАР - ИНВЕСТ»;
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки подписывается 2020 гарантийные обязательства _____;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____;
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____;
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
- не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена системы отопления, замена асфальтного покрытия, замена изгороди, т. д.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализация адаптированных основных программ – основные образовательные программы; - адаптированные основные общеобразовательные программы (для детей с задержкой психического развития); адаптированные основные общеобразовательные программы (для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)); - дополнительные общеобразовательные программы; дополнительные общеобразовательные программы для детей, в том числе адаптированные.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 326 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 370 человек, в том числе 3 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019/2020 годов – 11 человек; из них поступивших в ВУЗы – _____ человек, профессиональные образовательные организации – _____ человек, работают – _____ человек; не работают – _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) - 38 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 19; количество обучающихся – 370 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 19 классов, 370 обучающихся;

во 2 смену - нет классов, нет обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 33 человек 100 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников - _____ человек _____ %;

учебно-воспитательных работников – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
– 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год - имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование аудиториями пожаротушения	Примечание
1.	История	1	1	90	есть		хорошее		
2.	Начальные классы	8	8	90	есть		хорошее		
3.	Русский язык	1	1	95	есть		хорошее		
4.	Математика	1	1	100	есть		хорошее		
5.	Информатика	1	1	100	есть	имеется	хорошее	оборудован	
6.	География	1	1	100	есть		хорошее		
7.	Иностранный язык	1	1	90	есть		хорошее		
8.	Физика	1	1	90	есть	имеется	хорошее	оборудован	
9.	Биология	1	1	100	есть	имеется	хорошее		
10.	Химия	1	1	90	есть	имеется	хорошее	оборудован	

11.	ПДД	1	1	90	есть		хорошее		
12.	Технология	1	1	100	есть	имеется	хорошее	оборудован	
13.	Библиотека	1	1	100	есть		хорошее		
14.	Учительская	1	1	95	есть		хорошее		
15.	Кабинет директора	1	1	90	есть		хорошее		
16.	Кабинет завуча	1	1	95	есть		хорошее		
17.	Кабинет психолога	1	1	90	есть		хорошее		
18.	Канцелярия	1	1	90	есть		хорошее		
19.	Медицинский кабинет	1	1	100	есть		хорошее		
20.	Гардероб	1	1	90	есть		хорошее		
21.	Лаборантская	3	3	95	есть		хорошее		
22.	Точка Роста	2	2	100	есть		хорошее	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ____; столярная мастерская – ____); состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, имеется акт – разрешение на проведение занятий в кабинете когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 38 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки: _____

_____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «23» августа 2016 г. № _____,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 6; доска ученическая - 6; шкаф книжный - 20; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 3; стулья офисные - 40; кровати - —; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 11300; фонд учебников - 4900, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 2700.

Основные недостатки: недостаточно художественной литературы и фонд методической и художественной литературы устарел.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6) Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное, соответствует требованиям СанПиН.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется стадион, оборудованная спортивная площадка, площадка для баскетбола и волейбола, соответствует требованиям СанПиН.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным сотрудником.
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – — человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – — человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – — человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся – организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену(ы), в 1
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 70 посадочных мест. Буфет не имеется на — мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются) не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 92 %, в том числе горячим питанием детей из малоимущих семей в количестве 100 чел., что составляет 28 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано,
(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования 6 - ед.,
санитарным нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования 78 - ед.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
 акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
(имеется, не имеется)

пароконвектомат – I, электросковорода, протирачная машина;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

питьевой фонтанчик, и стационарные краны
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 179 от 06 апреля 2020 года, «Русстатус»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
 санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации – организовано
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется.
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, – % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 31160-98 «Автомобили для перевозки людей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ 320370-08	1	2016	Соответствует	Удовлетворительное	
2	Легковой автомобиль	ВАЗ 210540	1	2008	Соответствует	Удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется.
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.
количество - – единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами – в ночное время, вахтером или дежурным администратором в дневное время суток.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.);

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает от _____
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована _____;
(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудована _____;
(оборудована, не оборудована)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

№ 119 от 13 декабря 2019 г. ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по СК (по Апанасенковскому району и Ипатовскому округу).

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки пожарная безопасность организации соответствует нормативным требованиям и предписаниям;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система пожарного мониторинга «Стрелец – мониторинг» _____

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая включение автоматических установок пожаротушения _____

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает _____ защиту людей и имущества от воздействия от _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 193 от «10» июня
(проводилась, не проводилась)

2010 года, выданного ООО «Монтажник» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 80 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 20 %. Хранение топлива не организовано.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется «Ставрополькрайводоканал» - «Северный».
(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: Газпром межрегионгаз Ставрополь

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация централизованная

(указать тип системы сброса стоков)

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры

имеются

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха

имеются

- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции имеются

- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации имеется

- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеется

- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации имеется

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Дивное

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Булавинов Андрей Иванович

Заместитель
председателя комиссии: _____ Теслицкий Владимир Георгиевич

Секретарь комиссии: _____ Чудикова Алла Николаевна

Члены комиссии:

_____	Вилинский
_____	Игорь Иванович
_____	Бычков
_____	Александр Васильевич
_____	Денисенко
_____	Алексей Дмитриевич
_____	Кобыляцкая
_____	Татьяна Андреевна
_____	Купальцев Александр
_____	Николаевич
_____	Кутищев
_____	Дмитрий Павлович
_____	Матвеева
_____	Наталья Алексеевна
_____	Мережникова
_____	Елена Александровна
_____	Морозова
_____	Светлана Ивановна
_____	Неделько
_____	Сергей Сергеевич
_____	Понушкова
_____	Людмила Ивановна
_____	Лоенко
_____	Николай Васильевич
_____	Репкин
_____	Максим Иванович
_____	Харченко
_____	Александр Викторович
_____	Филь
_____	Ольга Викторовна